

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
1 豊岡村	豊岡村ごみ焼却場解体・整地工事	磐田郡豊岡村 老貫地 地内	焼却炉 1基 焼却能力 6.5t/8h 火床面積 12.0㎡ 火格子面積 5.5㎡ 煙突 H=24.8m	H12.12) H13.3
2 舞阪町	平成13年度 舞阪町吹上焼却場解体工事	浜名郡舞阪町 吹上 地内	焼却炉 1基 焼却能力 3.0t/8h 火床面積 9.0㎡ 火格子面積 4.0㎡ 煙突 H=18.0m	H13.7) H13.9
3 ヤマハ(株)	ヤマハ天竜工場 焼却場及び周辺 建屋解体工事 (第1焼却炉)	浜松市青屋町 283	焼却炉 1基 焼却能力 30.0t/日 火床面積 36.0㎡ 火格子面積 15.0㎡ 煙突 撤去済	H13.10) H14.2
4 ヤマハ(株)	ヤマハ天竜工場 焼却場及び周辺 建屋解体工事 (第2焼却炉)	浜松市青屋町 283	焼却炉 1基 焼却能力 30.0t/日 火床面積 36.0㎡ 火格子面積 15.0㎡ 煙突 H=30.0m	H13.10) H14.2
5 ヤマハ(株)	ヤマハ天竜工場 焼却場及び周辺 建屋解体工事 (第3焼却炉)	浜松市青屋町 283	焼却炉 1基 焼却能力 30.0t/日 火床面積 36.0㎡ 火格子面積 15.0㎡ 煙突 H=30.0m	H13.10) H14.2
6 ヤマハ(株)	ヤマハ豊岡工場焼却炉解体工事	磐田郡豊岡村 松之木島 203	焼却炉 1基 焼却能力 2.8t/8h 火床面積 10.0㎡ 火格子面積 3.5㎡ 煙突 H=12.8m	H13.11) H14.2
7 フジオーゼックス(株)	フジオーゼックス(株) 焼却設備解体工事 (第1焼却炉)	小笠郡菊川町 三沢 1500-60	焼却炉 1基 焼却能力 0.88t/8h 火床面積 3.0㎡ 火格子面積 1.5㎡ 煙突 H=15.0m	H14.3) H14.3
8 フジオーゼックス(株)	フジオーゼックス(株) 焼却設備解体工事 (第2焼却炉)	小笠郡菊川町 三沢 1500-60	焼却炉 1基 焼却能力 2.4t/8h 火床面積 8.0㎡ 火格子面積 3.2㎡ 煙突 H=15.0m	H14.3) H14.3
9 ホクト工業(株)	ホクト工業(株)第一焼却設備解体工事	磐田郡豊田町 東名 80	焼却炉 1基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 5.0㎡ 火格子面積 4.2㎡ 煙突 H=4.8m	H14.3) H14.4
10 ホクト工業(株)	ホクト工業(株)第一焼却設備解体工事	磐田郡豊田町 東名 80	焼却炉 1基 焼却能力 0.8t/日 火床面積 4.0㎡ 火格子面積 3.0㎡ 煙突 H=4.8m	H14.3) H14.4

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
11	浜松市	浜松市立新津中学校焼却炉 解体工事	浜松市新津町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=3.5m	H14.4) H14.6
12	日本中央競馬会	日本中央競馬会中山競馬場 ゴミ集積場整備工事 (第1焼却炉)	千葉県船橋市 古作 1-1-1	焼却炉 1基 焼却能力 12.8t/8h 火床面積 11.1㎡ 火格子面積 4.5㎡ 煙突 H=20.0m	H14.5) H14.8
13	日本中央競馬会	日本中央競馬会中山競馬場 ゴミ集積場整備工事 (第2焼却炉)	千葉県船橋市 古作 1-1-1	焼却炉 1基 焼却能力 12.8t/8h 火床面積 11.1㎡ 火格子面積 4.5㎡ 煙突 第1炉兼用	H14.5) H14.8
14	積水ハウス(株)	積水ハウス(株) 静岡工場焼却炉3号解体工事	小笠郡大東町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 70㎡/日 火床面積 27.0㎡ 火格子面積 8.7㎡ 煙突 H=13.4m	H14.7) H14.8
15	積水ハウス(株)	積水ハウス(株) 静岡工場焼却炉4号解体工事	小笠郡大東町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 50㎡/日 火床面積 20.1㎡ 火格子面積 6.4㎡ 煙突 H=13.4m	H14.7) H14.8
16	浜松市	浜松市立八幡中学校焼却炉 解体工事	浜松市新津町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=3.5m	H14.9) H14.9
17	日本道路公団	朝比奈IC焼却炉解体工事に伴う 事前調査工事	浜松市新津町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=4.7m	H14.9) H14.9
18	日本道路公団	浜名湖PA焼却炉解体工事に伴う 事前調査工事	引佐郡三ヶ日町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 2.0㎡ 火格子面積 1.1㎡ 煙突 H=9.2m	H14.9) H14.9
19	クラリアントジャパン(株)	クラリアントジャパン(株) 静岡工場焼却炉解体工事	小笠郡大東町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 4.8㎡ 火格子面積 2.7㎡ 煙突 H=12.0m	H14.9) H14.10
20	地域振興整備公団 浜北都市開発事務所	焼却炉撤去工事 (浜北青少年スポーツの森区域内)	浜北市 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=2.9m	H14.9) H14.10

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
21	ヤマハ発動機(株) 旧ヤマハ蒲郡製造(株)焼却炉解体工事	蒲郡市浜町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 4.2㎡ 火格子面積 1.9㎡ 煙突 H=13.8m	H14.9) H14.10
22	ブリヂストン化成品 中部(株) ブリヂストン化成品中部(株) 焼却炉解体工事	小牧市新町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=7.0m	H14.10) H14.11
23	エヌエスケー・ ワーナー(株) エヌエスケー・ワーナー(株) 焼却炉設備解体工事	袋井市愛野 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/h 火床面積 5.4㎡ 火格子面積 2.3㎡ 煙突 H=12.0m	H14.10) H14.12
24	熱海 真言寺 熱海 真言寺焼却炉解体工事	熱海市桜町 13-34	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.1㎡ 煙突 H=2.1m	H14.11) H14.11
25	(株)日立製作所 (株)日立製作所 那珂湊清掃センター 焼却設備解体工事	ひたちなか市 新堤 10812	焼却炉 2基 焼却能力 20.0t/日 火床面積 57.7㎡ 火格子面積 33.0㎡ 煙突 H=20.0m	H14.12) H15.4
26	ハウス食品(株) ハウス食品(株) 静岡工場焼却炉解体工事	袋井市新池 524-1	焼却炉 1基 焼却能力 5.0t/日 火床面積 12.8㎡ 火格子面積 4.3㎡ 煙突 H=13.3m	H14.12) H15.1
27	ヤマハ(株) ヤマハ(株)天竜川工場 壁・防耐火試験炉解体工事	浜松市青屋町 283	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=2.3m	H15.2) H15.2
28	三方町(福井県) 平成14年度 三方町不燃物処理場 焼却炉及びダイオキスター解体工事	福井県三方町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 2t/日 火床面積 5.9㎡ 火格子面積 2.0㎡ 煙突 H=5.0m	H15.2) H15.2
29	創輝(株) 創輝(株)沼津工場焼却炉解体工事 に伴う事前調査工事	沼津市一本松 636-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/h 火床面積 1.8㎡ 火格子面積 1.4㎡ 煙突 H=7.9m	H15.2) H15.3
30	愛知教育大学 愛知教育大学ボイラー室北 焼却炉解体処分業務	愛知県刈谷市 井ヶ谷町広沢 1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/h 火床面積 2.5㎡ 火格子面積 1.5㎡ 煙突 H=5.4m	H15.2) H15.3

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
31 静岡県健康福祉部	平成14年度 浜松リハビリテーションセンター 焼却炉解体工事	静岡県浜松市 根洗町 130	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.54㎡ 火格子面積 0.24㎡ 煙突 H=6.15m	H15.2) H15.3
32 日本テクトロニクス(株)	日本テクトロニクス(株) 焼却施設解体工事	静岡県御殿場市 神場 143-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.0㎡ 火格子面積 1.1㎡ 煙突 H=6.2m	H15.3) H15.4
33 (株)スニック	(株)スニック焼却炉解体工事	静岡県磐田郡 竜洋町東平松 1403	焼却炉 1基 焼却能力 190kg/h 火床面積 2.0㎡ 火格子面積 1.3㎡ 煙突 H=14.8m	H15.3) H15.4
34 愛知教育大学	愛知教育大学附属岡崎小学校内 焼却炉解体処分業務	愛知県岡崎市 六供町八貫 15	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.1㎡ 火格子面積 0.9㎡ 煙突 H=7.4m	H15.3) H15.4
35 愛知教育大学	愛知教育大学附属養護学校内 焼却炉解体処分業務	愛知県岡崎市 六供町八貫 15	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.6㎡ 火格子面積 0.5㎡ 煙突 H=7.3m	H15.3) H15.4
36 愛知教育大学	愛知教育大学附属名古屋中学校内 焼却炉解体処分業務	愛知県名古屋市 東区大幸南 1-1-29	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.6㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=6.6m	H15.3) H15.4
37 日本通運(株)	日本通運(株)国際輸送支店 青果流通センター焼却炉解体工事	愛知県名古屋市 港区空見町 37-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.1㎡ 火格子面積 1.3㎡ 煙突 H=7.9m	H15.4) H15.4
38 敷島製パン(株)	敷島製パン(株) パスコ利根工場焼却炉解体工事	千葉県野田市 中里 2766	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 1.5㎡ 火格子面積 0.9㎡ 煙突 H=15.0m	H15.4) H15.5
39 日本道路公団 袋井管理事務所	東名高速道路 浜名湖SAゴミ処理施設改修工事	引佐郡三ヶ日町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 1.4㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=9.2m	H15.9) H15.11
40 協和発酵工業(株)	協和発酵工業(株)宇部工場 焼却施設解体撤去工事	山口県宇部市 大字藤曲 2548	電気集塵機 5.3×1.8×H5.3	H15.10) H15.12

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
41	浜松市 公共建築課	浜松市立初生小学校 焼却炉解体工事	浜松市初生町 1001-2	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=4.0m	H15.10) H16.2
42	浜松市 公共建築課	浜松市立砂丘小学校 焼却炉解体工事	浜松市白羽町 2512	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.7㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=5.6m	H15.10) H16.2
43	浜松市 公共建築課	浜松市立遠州浜小学校 焼却炉解体工事	浜松市遠州浜 2丁目 9-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.1㎡ 火格子面積 0.9㎡ 煙突 H=5.5m	H15.10) H16.2
44	浜松市 公共建築課	浜松市立追分小学校 焼却炉解体工事	浜松市布橋 1丁目 9-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.9㎡ 火格子面積 1.4㎡ 煙突 H=6.5m	H15.10) H16.2
45	浜松市 公共建築課	平成15年度 浜松市立北庄内幼稚園 焼却炉撤去工事	浜松市舘山寺町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.5㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=3.0m	H15.10) H16.2
46	(株)日立製作所	糸魚川地域広域行政組合 ゴミ処理施設改修工事	新潟県西頸城郡 青梅町大字須沢 地内	クリーンルーム 設置工事	H15.11) H15.12
47	航空自衛隊 防府南基地	山口県航空自衛隊防府南基地 廃焼却炉産業廃棄物処理	山口県防府市内	焼却炉 1基 焼却能力43.8kg/h 火床面積 0.6㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=2.5m	H16.1) H16.2
48	(株)日立製作所	糸魚川地域広域行政組合 ゴミ処理施設洗浄工事	新潟県西頸城郡 青梅町大字須沢 地内	焼却施設の洗浄	H16.2) H16.4
49	(株)日立製作所	島根県出雲エネルギーセンター 点検工事	島根県出雲市 芦渡町廻田 2383-1	焼却施設の洗浄	H16.3) H16.3
50	医療法人 川口会病院	医療法人 川口会病院 焼却炉解体撤去工事	掛川市大池 680	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.7㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=6.0m	H16.4) H16.5

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
51	浜松市 公共建築課	浜松市立可美幼稚園 焼却炉撤去工事	浜松市増楽町 1199番地	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.6㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=2.9m	H16.5) H16.8
52	浜松市 公共建築課	浜松市立曳馬中学校 焼却炉撤去工事	浜松市曳馬 4丁目 2-15	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.8㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=4.6m	H16.5) H16.8
53	浜松市 児童福祉課	(福)浜松市児童養護施設 清明寮焼却炉解体工事	浜松市新橋町 770	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.6㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=3.5m	H16.6) H16.7
54	引佐町役場	平成16年度 引佐町学校給食センター建設工事	引佐郡引佐町 横尾 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.8㎡ 火格子面積 1.7㎡ 煙突 H=2.6m	H16.7) H16.8
55	静岡県 都市住宅部	平成16年度 旧掛川東高等学校焼却炉解体工事	掛川市掛川 910	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.2㎡ 火格子面積 1.5㎡ 煙突 H=6.0m	H16.8) H16.9
56	豊 田 市	旧五ヶ丘浄化センター焼却炉 解体撤去委託業務(汚泥処理施設)	豊田市五ヶ丘 地内	焼却炉 1基 焼却能力 163kg/h 火床面積 2.7㎡ 火格子面積 1.8㎡ 煙突 H=8.0m	H16.9) H17.3
57	豊 田 市	旧五ヶ丘浄化センター焼却炉 解体撤去委託業務(し渣処理施設)	豊田市五ヶ丘 地内	焼却炉 1基 焼却能力 120kg/h 火床面積 2.7㎡ 火格子面積 1.8㎡ 煙突 H=8.0m	H16.9) H17.3
58	生活共同組合連合会 ユークープ事業連合	生活共同組合しずおか 吉田物流センター内焼却炉解体工事	榛原郡吉田町 字西久保 21-1 他	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.3㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=2.0m	H16.9) H16.10
59	浜松市 公共建築課	浜松市立竜禅寺小学校 焼却炉撤去工事	浜松市龍禅寺町 844	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.8㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=4.1m	H16.10) H17.2
60	浜松市 公共建築課	浜松市立与進小学校 焼却炉撤去工事	浜松市天王町 1351-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.9㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=4.2m	H16.10) H17.2

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
61	浜松市 公共建築課	浜松市立与進北小学校 焼却炉撤去工事	浜松市市野町 2751	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=5.4m	H16.10) H17.2
62	浜松市 公共建築課	浜松市立蒲小学校 焼却炉撤去工事	浜松市神立町 5	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.9㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=4.2m	H16.10) H17.2
63	浜松市 公共建築課	浜松市立城北小学校 焼却炉撤去工事	浜松市住吉町 1-23-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.8㎡ 火格子面積 0.5㎡ 煙突 H=4.1m	H16.10) H17.2
64	静岡県	平成16年度 旧菊川警察署庁舎焼却炉解体工事	小笠郡菊川町 加茂 2429-1	焼却炉 2基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=1.5m	H16.11) H16.12
65	日立化成工業(株)	日立化成工業(株)焼却施設撤去工事	千葉県市原市 五井南海岸 14	焼却炉 1基 焼却能力 485kg/h 火床面積 2.2㎡ 火格子面積 1.6㎡ 煙突 H=6.0m	H16.12) H17.1
66	静岡県企業局 西遠事務所	初生浄水場外小型焼却炉撤去 業務委託(初生浄水場①)	浜松市初生町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.2㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=2.6m	H16.12) H17.3
67	静岡県企業局 西遠事務所	初生浄水場外小型焼却炉撤去 業務委託(初生浄水場②)	浜松市初生町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.6㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=2.0m	H16.12) H17.3
68	静岡県企業局 西遠事務所	初生浄水場外小型焼却炉撤去 業務委託(都田浄水場)	浜松市都田町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.1㎡ 煙突 H=1.1m	H16.12) H17.3
69	協和 エンジニアリング(株)	協和発酵工業(株) 防府工場 1課廃ケーキ焼却設備撤去工事	山口県防府市 大字新田 地内	焼却設備の解体 (設備全般)	H17.1) H17.4
70	電源開発(株)	船明・秋葉ダム焼却炉 ダイオキシン類測定業務	天竜市・龍山村 地内	ダイオキシン類分析	H17.2) H17.4

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
71	都市産業(株)	都市産業(株)焼却炉解体工事	山口県厚狭郡 楠町大字船木 字山田 61-41	焼却炉 1基 焼却能力 10.0t/日 火床面積 56.9㎡ 火格子面積 7.8㎡ 煙突 H=10.0m	H17.2) H17.4
72	聖隷佐倉市民病院	聖隷佐倉市民病院焼却炉解体工事	千葉県佐倉市 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.8㎡ 火格子面積 1.1㎡ 煙突 H=3.0m	H17.4) H17.6
73	浜松市 生涯学習推進課	埋蔵文化財調査事務所 焼却炉解体工事	浜松市神原町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.2㎡ 火格子面積 0.1㎡ 煙突 H=2.0m	H17.5) H17.6
74	静岡県	平成17年度 浜松市立湖東高等学校 体育館2耐震補強建築工事	浜松市大人見町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.7㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=3.0m	H17.5) H17.6
75	破産者(株)中島鉄工所 破産管財人 弁護士 塩沢忠和	(株)中島鉄工所レンガ等処分工事	浜松市西ヶ崎町 613-1	焼却炉 8基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 2.5㎡ 火格子面積 2.0㎡ 煙突 H=5.00m	H17.9) H17.11
76	創輝(株)	創輝(株)沼津工場焼却炉解体工事	沼津市一本松 636-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/h 火床面積 1.8㎡ 火格子面積 1.4㎡ 煙突 H=7.9m	H17.12) H18.1
77	(株)大林組 名古屋支店	遠州レース工業(株)本社工場解体 工事に伴う焼却炉解体工事	浜松市二俣町 199-1	焼却炉 2基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=3.5m	H18.3) H18.5
78	清水建設(株) 名古屋支店	静岡県立城南・農経高等学校解体 工事に伴う焼却炉解体工事	浜松市三和町 ・都田町 地内	焼却炉 2基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.2㎡ 火格子面積 1.4㎡ 煙突 H=7.8m	H18.7) H18.9
79	興国インテック(株)	興国インテック(株)大浜工場 焼却炉解体工事	掛川市三俣 903-2	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.1㎡ 火格子面積 1.5㎡ 煙突 H=6.0m	H18.9) H18.10
80	静岡県企業局 中遠事務所	平成18年度 天竜川下流用水共有施 設船明管理所小型焼却炉撤去工事	浜松市日明 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.1㎡ 火格子面積 0.1㎡ 煙突 H=1.0m	H18.10) H18.10

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
81 (株)飯田組	浜松市舞阪小学校プール改築工事に伴う焼却炉解体工事	浜松市舞阪町舞阪 76	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=4.0m	H18.10) H18.11
82 川島建設(資)	小松フェルト製造所様 焼却炉解体工事	浜松市中郡町 1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.6㎡ 火格子面積 1.5㎡ 煙突 H=18.0m	H18.10) H18.11
83 磐田市	平成18年度 磐田市立総合病院 焼却炉解体工事	磐田市国府台 57	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=22.0m	H18.11) H19.1
84 (株)ミダック	コープ浜松南センター内 焼却炉解体処分工事	浜松市新橋町 410-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.2㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=1.0m	H18.12) H18.12
85 (株)大林組 名古屋支店	(株)近藤紡績所浜松工場 焼却炉解体工事	浜松市中田町 4001	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 2.9㎡ 火格子面積 0.9㎡ 煙突 H=8.0m	H19.1) H19.3
86 (株)オリオン工具製作所	(株)オリオン工具製作所 焼却炉解体工事	浜松市上島 7丁目 6-33	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 1.3㎡ 火格子面積 0.9㎡ 煙突 H=3.0m	H19.1) H19.1
87 電源開発(株)	秋葉第一発電所・船明発電所 焼却炉撤去工事	浜松市天竜区 龍山町・日明町 地内	焼却炉 2基 焼却能力 1.5t/日 火床面積 5.0㎡ 火格子面積 2.8㎡ 煙突 H=3.0m	H19.5) H19.7
88 静岡県道路公社	平成19年度 西部管理センター 事務所焼却炉解体工事	浜松市西区 舞阪町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=2.0m	H19.7) H19.9
89 磐田市	平成19年度 東新町浄化センター焼却炉解体工事	磐田市東新町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=4.0m	H19.8) H19.8
90 静岡県	平成19年度 第2回 小型焼却炉解体工事	静岡県 地内	焼却炉 19基 焼却能力 2.0t/日 火床面積 22.5㎡ 火格子面積 15.2㎡ 煙突最大 H=7.0m	H19.10) H20.3

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
91	浜松医科大学	浜松医科大学期幹・環境整備 (実験廃水処理施設改修) 工事	浜松市東区 半田山 1-20-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=8.0m	H19.12) H20.3
92	静岡県立 富士見学園	平成19年度 静岡県立富士見学園 焼却炉撤去解体工事	富士市大淵 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=4.0m	H19.12) H20.2
93	財団法人 静岡県下水道公舎	平成19年度 磐南浄化センター 小型焼却炉撤去工事	磐田市小中瀬 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=4.0m	H19.12) H20.3
94	浜松市天竜区役所	平成19年度 元天竜森林管理署 気田事務所焼却炉解体工事	浜松市天竜区 春野町気田 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=2.0m	H20.1) H20.3
95	JAとぴあ浜松	西育苗センター焼却炉解体工事	浜松市西区 神ヶ谷町 158	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=3.5m	H20.3) H20.4
96	浜松市	平成19年度 旧焼却施設等管理事業 (旧雄踏環境センターごみ焼却場 解体工事)	浜松市西区 雄踏町宇布見 地内	焼却炉 1基 焼却能力 3.0t/8h 火床面積 9.1㎡ 火格子面積 3.7㎡ 煙突 H=40.0m	H20.3) H20.8
97	天竜森林組合	天竜森林組合 焼却炉解体工事	浜松市天竜区 船明 1951-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.15t/日 火床面積 1.4㎡ 火格子面積 1.0㎡ 煙突 H=1.8m	H20.4) H20.5
98	(株)タクマ	平成19年度 廃政 第3号 仮称 資源循環センター工場棟 焼却炉解体工事	静岡市葵区 南沼上 地内	焼却炉 2基 焼却能力 340.0t/24h 火床面積 140.0㎡ 火格子面積 10.2㎡ 煙突 撤去済	H20.6) H21.3
99	須山建設(株)	平成20年度 浜松市立積志小学校 焼却炉解体工事	浜松市東区 積志町 2737	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=4.0m	H20.6) H20.10
100	浜松市	平成20年度 浜松市立中川小学校 旧校舍解体工事	浜松市北区 細江町中川 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.08t/日 火床面積 0.7㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=3.5m	H20.10) H21.2

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
101	JAハイナン JAハイナン農業協同組合6支店 焼却炉解体工事	牧之原市 地内	焼却炉 7基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.9㎡ 火格子面積 1.1㎡ 煙突 H=3.5m	H20.11) H21.1
102	JAとぴあ浜松 平成20年度 JAとぴあ浜松Aコープ 細江店解体工事	浜松市北区 細江町中川 7500番地	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.7㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=3.0m	H20.11) H21.1
103	(株)ミダック 白洋産業(株)小型焼却炉解体工事	焼津市小柳津 646	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=2.0m	H20.12) H21.1
104	エージェーエス(株) エージェーエス(株) 第1期増築工事	磐田市加茂 146-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=1.0m	H20.12) H21.2
105	JAとぴあ浜松 JAとぴあ浜松 旧東南支店解体工事 (焼却炉解体工事)	浜松市南区 下江町 320	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.1㎡ 火格子面積 0.9㎡ 煙突 H=4.7m	H21.4) H21.5
106	JA東日本くみあい飼料(株) JA東日本くみあい飼料株式会社 蒲郡工場 解体工事	愛知県蒲郡市 三谷町若宮 100番地 他	焼却炉 2基 焼却能力 1.0t/日 火床面積 2.5㎡ 火格子面積 1.4㎡ 煙突 H=2.0m	H21.6) H21.8
107	磐田市 平成21年度 市内幼稚園、小・中学校 小型焼却炉撤去解体工事	磐田市見付外 地内	焼却炉 11基 焼却能力 0.55t/日 火床面積 8.4㎡ 火格子面積 6.7㎡ 煙突最大 H=4.8m	H21.9) H21.11
108	磐田市 平成21年度 市内幼稚園、小・中学校 小型焼却炉撤去解体工事(追加)	磐田市見付外 地内	焼却炉 16基 焼却能力 8.0t/日 火床面積 10.3㎡ 火格子面積 8.3㎡ 煙突最大 H=6.0m	H21.9) H22.2
109	磐田市 平成21年度 大藤幼稚園、大藤小学校 小型焼却炉撤去・解体工事	磐田市見付外 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.4㎡ 煙突 H=3.0m	H21.11) H22.2
110	磐田市 平成21年度 向笠小学校 小型焼却炉撤去・解体工事	磐田市見付外 地内	焼却炉 2基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 0.8㎡ 火格子面積 0.7㎡ 煙突最大 H=4.0m	H21.11) H22.2

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
111	富士宮市	平成21年度 小型焼却炉 解体撤去委託業務	富士宮市内 公共施設	焼却炉 15基 焼却能力 0.75t/日 火床面積 9.0㎡ 火格子面積 8.4㎡ 煙突最大 H=8.0m	H21.11) H22.2
112	掛川市	平成21年度 開発公社公有地 処分事業 下垂木④旧埋蔵文化財 事務所ほか建物解体工事	掛川市下垂木 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.2㎡ 火格子面積 0.1㎡ 煙突 H=0.5m	H22.1) H22.2
113	浜名部品工業(株)	浜名部品工業(株)社員寮内 ダストシュート解体工事	湖西市鷺津 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.4t/日 火床面積 2.3㎡ 火格子面積 1.7㎡ 煙突 H=10.0m	H22.1) H22.3
114	JAとぴあ浜松	JAとぴあ浜松 農業機械事業 センター焼却炉解体工事	浜松市北区 井伊谷 2577-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.4㎡ 火格子面積 1.2㎡ 煙突 H=3.6m	H22.3) H22.3
115	鹿島建設(株)	浜松労災病院本館5回建築工事 (焼却炉解体工事)	浜松市東区 将監町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 6.0㎡ 火格子面積 5.0㎡ 煙突 H=26.5m	H22.4) H22.7
116	日軽エムシーアルミ(株)	日軽エムシーアルミ(株)浅羽工場 排ガス処理設備 解体工事	袋井市西同笠 921	焼却設備の解体 (集塵機)	H22.4) H22.7
117	(株)ダイワ	平成22年度 一般事業 形原中学校北棟解体工事	蒲郡市形原町佃 20-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.2㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=3.6m	H22.7) H22.8
118	JAとぴあ浜松	JAとぴあ やすらぎホール浜北 北館建設工事(焼却炉解体工事)	浜松市浜北区 新原 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.9㎡ 煙突 H=5.2m	H22.9) H22.10
119	掛川市	平成22年度 小学校施設管理事業 千浜小学校焼却炉撤去工事	掛川市千浜 5849	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.2㎡ 火格子面積 1.3㎡ 煙突 H=3.5m	H23.2) H23.3
120	掛川市	平成22年度 小学校施設管理事業 大坂小学校焼却炉撤去工事	掛川市大坂 5667	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.6㎡ 火格子面積 1.3㎡ 煙突 H=5.0m	H23.2) H23.3

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
121	掛川市	平成22年度 小学校施設管理事業 土方小学校焼却炉撤去工事	掛川市上土方 286-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.4㎡ 火格子面積 1.2㎡ 煙突 H=1.0m	H23.2) H23.3
122	掛川市	平成22年度 小学校施設管理事業 佐束小学校焼却炉撤去工事	掛川市吉岡 1474	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.9㎡ 火格子面積 0.7㎡ 煙突 H=4.5m	H23.2) H23.3
123	掛川市	平成22年度 中学校施設管理事業 大浜中学校焼却炉撤去工事	掛川市大坂 1147	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.8㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=4.0m	H23.2) H23.3
124	戸田建設(株) 名古屋支店	日清食品(株)静岡工場 産業廃棄物焼却施設解体工事①	焼津市相川 17-2	焼却炉 1基 焼却能力 19.4t/日 火床面積 18.0㎡ 火格子面積 1.8㎡ 煙突 H=10.0m	H24.1) H24.5
125	戸田建設(株) 名古屋支店	日清食品(株)静岡工場 産業廃棄物焼却施設解体工事②	焼津市相川 17-2	焼却炉 1基 焼却能力 1.15t/日 火床面積 3.6㎡ 火格子面積 3.6㎡ 煙突 H=8.0m	H24.1) H24.5
126	常盤工業(株)	平成24年度 浜松市立庄内地区 小中一貫校整備工事(建築工事)	浜松市西区 庄内町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.2㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=4.5m	H24.7) H24.8
127	磐田信用金庫	磐田信用金庫浜松葵町支店 焼却炉解体工事	浜松市中区 葵東 2-1-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.1t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=1.5m	H24.10) H24.10
128	(株)中尾建設工業	(株)紀文食品 静岡工場 焼却炉解体工事	島田市大柳 297-1	焼却炉 2基 焼却能力 0.8t/日 火床面積 3.5㎡ 火格子面積 2.7㎡ 煙突 H=6.0m	H24.12) H25.2
129	静岡県立総合病院	平成24年度 静岡県立総合病院 小型焼却炉解体処分工事	静岡市葵区 北安東 4-27-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 2.0㎡ 火格子面積 1.8㎡ 煙道 L=6.5m	H25.1) H25.3
130	スター精密(株)	スター精密(株)菊川工場 焼却炉解体工事	菊川市三沢 1500-34	焼却炉 1基 焼却能力 2.6t/日 火床面積 3.9㎡ 火格子面積 3.5㎡ 煙突 L=7.6m	H25.3) H25.4

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
131	浜松市	平成24年度 旧山香小学校校舎他 解体工事	浜松市天竜区 佐久間町大井 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.06t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=4.6m	H25.5) H25.6
132	独立行政法人 年金・健康保険 福祉施設整理機構	旧社会保険浜松病院解体工事 (焼却炉解体工事)	浜松市中区 中島 1-8-1	焼却炉 1基 焼却能力 0.5t/日 火床面積 2.0㎡ 火格子面積 1.8㎡ 煙道 L=2.0m	H25.12) H26.1
133	須山建設(株)	大和染工(株)磐田万正寺 ソーラー発電所建設工事	磐田市万正寺 5	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=4.5m	H26.9) H26.10
134	浜松市	平成26年度 雄踏保健センター 解体工事	浜松市西区 雄踏町宇布見 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.05t/日 火床面積 0.3㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=2.0m	H26.9) H26.10
135	正光建設(株)	平成26年度 町単独事業 森町清掃センター等解体撤去工事	周智郡森町 向天方 地内	焼却炉 1基 焼却能力 15.0t/8h 火床面積 20.4㎡ 火格子面積 4.8㎡ 煙突 H=25.0m	H26.9) H27.3
136	菊川市	平成26年度 市単独校地拡張事業 六郷小学校焼却炉解体工事	菊川市本所 2200	焼却炉 2基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.7㎡ 火格子面積 0.5㎡ 煙突 H=3.0m	H26.10) H26.12
137	浜松市	平成26年度 龍山生ごみ焼却施設 解体工事	浜松市天竜区 龍山町瀬尻 地内	焼却炉 1基 焼却能力 1.48t/日 火床面積 5.3㎡ 火格子面積 3.0㎡ 煙突 H=10.5m	H26.10) H27.2
138	浜松市	平成27年度 浜松市青少年旅行村 管理棟及びバンガロー他解体工事	浜松市天竜区 龍山町大嶺 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.05t/日 火床面積 0.4㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=4.0m	H27.9) H27.12
139	浜松市	平成27年度 浜松市北部清掃工場 解体工事	浜松市東区 有玉西町 地内	焼却炉 4基 焼却能力 360t/日 火床面積 224.0㎡ 火格子面積 16.0㎡ 煙突 H=55m	H27.10) H29.2
140	(株)スギノマシン	(株)スギノマシン 小型焼却炉解体工事	掛川市長谷 1300番地	焼却炉 1基 焼却能力 0.3t/日 火床面積 1.6㎡ 火格子面積 1.3㎡ 煙突 H=2.0m	H27.12) H28.1

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
141	菊川市教育委員会	平成27年度 市単独事業 内田小学校焼却炉解体工事	菊川市下内田地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=3.0m	H28.1) H28.3
142	菊川市教育委員会	平成27年度 市単独事業 堀之内小学校焼却炉解体工事	菊川市西方地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=4.0m	H28.1) H28.3
143	ユウキ食品(株)	ユウキ食品(株)静岡工場 焼却炉解体工事	磐田市千手堂	焼却炉 1基 焼却能力 0.5/日 火床面積 4.8㎡ 火格子面積 2.4㎡ 煙突 H=8.5m	H28.5) H28.6
144	菊川市教育委員会	平成28年度 市単独事業 菊川東中学校焼却炉解体工事	菊川市本所地内	焼却炉 2基 焼却能力 0.15/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=3.0m	H28.5) H28.6
145	菊川市	平成28年度 市単独事業 横地小学校焼却炉解体工事	菊川市東横地地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.2t/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.3㎡ 煙突 H=4.0m	H28.10) H28.12
146	菊川市	平成28年度 市単独事業 加茂小学校焼却炉解体工事	菊川市加茂地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 0.5㎡ 火格子面積 0.2㎡ 煙突 H=3.0m	H28.10) H28.12
147	ナカダ産業(株)	ナカダ産業(株)焼却炉解体工事	島田市志戸呂892、島田市神座2470-35	焼却炉 3基 延火床面積 1.3㎡	H29.4) H29.5
148	常盤工業(株)	平成28年度 浜松市立赤佐小学校 北校舎西側大規模改造工事 (建築工事)	浜松市浜北区於呂地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 1.1㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=5.9m	H29.7) H29.7
149	川根本町	平成28年度 町単独事業 中川根ごみ処理場・本川根 美化センターダイオキシン対策工 事	榛原郡川根本町 上長尾・東藤川 地内	焼却炉 2基 焼却能力 6t、5t/8h 煙突 H=20.0、19.5 m	H29.6) H30.3
150	湖西市	平成29年度 湖西市立新居小学校 小型焼却炉解体撤去	湖西市新井町 新居地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 1.1㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=6.7m	H29.7) H29.8

焼却施設解体工事受注一覧表

令和 3年 3月 3日 現在

	発注者	工事名称	工事場所	工事概要	工事期間
151	西松建設(株) 西日本支社中部支店	独立行政法人 国立病院機構 天竜病院外来診療棟等 更新築整備工事(建築)	浜松市天竜区於 呂4201-2	焼却炉 1基 焼却能力 0.97t/8h 火床面積 1.4㎡ 火格子面積 0.8㎡	H31.1) H31.2
152	浜松市	平成30年度 旧元城小学校 校舎・体育館等解体工事	浜松市中区元城 町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 1.4㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=4.5m	H31.1) H31.2
153	湖西市	湖西市みなと運動公園 児童遊園地焼却炉解体撤去	湖西市新井町新 居3146	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 1.0㎡ 火格子面積 0.6㎡ 煙突 H=5.0m	H30.12) H31.3
154	須山建設(株)	(仮称)ヤマハマリーナ浜名湖 リニューアル工事(焼却炉)	湖西市入出1380	焼却炉 1基 火床面積 1.2㎡	R1.12) R1.12
155	浜松市	令和元年度 船越小学校 小型焼却炉解体工事	浜松市中区船越 町 地内	焼却炉 1基 焼却能力 0.15/日 火床面積 1.5㎡ 火格子面積 0.8㎡ 煙突 H=5.0m	R2.9) R2.9
156					
157					
158					
159					
160					